

INFORME DE ENSAYO Nº	1939353
-----------------------------	----------------

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: Control de plagas y desinfecciones, S.L (Ayuntamiento San Antonio de Benagéber)
Dirección:
C.P. / Población:

Fecha Emisión: 13/01/2020

Versión: 1

Boletín Definitivo

DATOS DE LA MUESTRA

Número de muestra: 1939353	Fecha recepción de la muestra: 26/12/2019 10:30
Tipo Muestra: Agua de consumo humano	
(a) Procedencia: DEP. MONTESANO PTO ENTREGA CVPC SAB 4	
	Tomada por: Cliente
	(a) Fecha / Hora de toma de muestra: 26/12/2019
	Cantidad muestra (L): 0.250
	Número / Tipo envases: 1 / PP/PE

RESULTADOS DE ENSAYO

Fecha inicio: 26/12/2019
Fecha finalización: 26/12/2019

Parámetro	Resultado	Unidades	U(%)	V.P.	Procedimiento
Nitratos	25,4	mg/l	16	50	PT-NO3/012

Paterna, a 13 de enero de 2020



Cristina Pitarch Giner
Directora técnica laboratorio
Licenciada en Farmacia

Notas:

Este informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.
Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente
(a) Datos aportados por el cliente, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2008 número 872/2013
Laboratorio autorizado por Salud Pública por resolución del 29/11/2012

Firmado digitalmente por
CRISTINA PITARCH (24359917L)

INFORME DE ENSAYO Nº	1937004
-----------------------------	---------

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: Control de plagas y desinfecciones, S.L (Ayuntamiento San Antonio de Benagéber)
Dirección:
C.P. / Población:

Fecha Emisión: 05/12/2019

Versión: 1
Boletín Definitivo

DATOS DE LA MUESTRA

Número de muestra: 1937004	Fecha recepción de la muestra: 04/12/2019 13:50
Tipo Muestra: Agua de consumo humano	
(a) Procedencia: FUENTE PLAJA	
	Tomada por: Cliente
	(a) Fecha / Hora de toma de muestra: 04/12/2019
	Cantidad muestra (L): 0.250
	Número / Tipo envases: 1 / PP/PE

RESULTADOS DE ENSAYO

Fecha inicio: 04/12/2019
Fecha finalización: 04/12/2019

Parámetro	Resultado	Unidades	U(%)	V.P.	Procedimiento
Nitratos	26,9	mg/l	16	50	PT-NO3/012

Paterna, a 5 de diciembre de 2019



Cristina Pitarch Giner
Directora técnica laboratorio
Licenciada en Farmacia

Notas:

Este informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.
Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente
(a) Datos aportados por el cliente, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2008 número 872/2013
Laboratorio autorizado por Salud Pública por resolución del 29/11/2012

INFORME DE ENSAYO Nº	1939352
-----------------------------	---------

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: Control de plagas y desinfecciones, S.L (Ayuntamiento San Antonio de Benagéber)
Dirección:
C.P. / Población:

Fecha Emisión: 13/01/2020

Versión: 1
Boletín Definitivo

DATOS DE LA MUESTRA

Número de muestra: 1939352	Fecha recepción de la muestra: 26/12/2019 10:30
Tipo Muestra: Agua de consumo humano	
(a) Procedencia: FUENTE PLAJA	
	Tomada por: Cliente
	(a) Fecha / Hora de toma de muestra: 26/12/2019
	Cantidad muestra (L): 0.250
	Número / Tipo envases: 1 / PP/PE

RESULTADOS DE ENSAYO

Fecha inicio: 26/12/2019
Fecha finalización: 26/12/2019

Parámetro	Resultado	Unidades	U(%)	V.P.	Procedimiento
Nitratos	25,2	mg/l	16	50	PT-NO3/012

Paterna, a 13 de enero de 2020



Cristina Pitarch Giner
Directora técnica laboratorio
Licenciada en Farmacia

Notas:

Este informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.
Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente
(a) Datos aportados por el cliente, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2008 número 872/2013
Laboratorio autorizado por Salud Pública por resolución del 29/11/2012

Firmado digitalmente por
CRISTINA PITARCH (24359917L)

INFORME DE ENSAYO Nº 1937003

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: Control de plagas y desinfecciones, S.L (Ayuntamiento San Antonio de Benagéber)
Dirección:
C.P. / Población:

Fecha Emisión: 05/12/2019

Versión: 1
Boletín Definitivo

DATOS DE LA MUESTRA

Número de muestra: 1937003 **Fecha recepción de la muestra:** 04/12/2019 13:50
Tipo Muestra: Agua de consumo humano
(a) Procedencia: FUENTE SEQUER
Tomada por: Cliente
(a) Fecha / Hora de toma de muestra: 04/12/2019
Cantidad muestra (L): 0.250
Número / Tipo envases: 1 / PP/PE

RESULTADOS DE ENSAYO

Fecha inicio: 04/12/2019
Fecha finalización: 04/12/2019

Parámetro	Resultado	Unidades	U(%)	V.P.	Procedimiento
Nitratos	24,9	mg/l	16	50	PT-NO3/012

Paterna, a 5 de diciembre de 2019



Cristina Pitarch Giner
Directora técnica laboratorio
Licenciada en Farmacia

Notas:

Este informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.
Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente
(a) Datos aportados por el cliente, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2008 número 872/2013
Laboratorio autorizado por Salud Pública por resolución del 29/11/2012

INFORME DE ENSAYO Nº	1939351
-----------------------------	---------

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: Control de plagas y desinfecciones, S.L (Ayuntamiento San Antonio de Benagéber)
Dirección:
C.P. / Población:

Fecha Emisión: 13/01/2020

Versión: 1
Boletín Definitivo

DATOS DE LA MUESTRA

Número de muestra: 1939351	Fecha recepción de la muestra: 26/12/2019 10:30
Tipo Muestra: Agua de consumo humano	
(a) Procedencia: FUENTE SEQUER	
	Tomada por: Cliente
	(a) Fecha / Hora de toma de muestra: 26/12/2019
	Cantidad muestra (L): 0.250
	Número / Tipo envases: 1 / PP/PE

RESULTADOS DE ENSAYO

Fecha inicio: 26/12/2019
Fecha finalización: 26/12/2019

Parámetro	Resultado	Unidades	U(%)	V.P.	Procedimiento
Nitratos	25,0	mg/l	16	50	PT-NO3/012

Paterna, a 13 de enero de 2020



Cristina Pitarch Giner
Directora técnica laboratorio
Licenciada en Farmacia

Notas:

Este informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.
Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente
(a) Datos aportados por el cliente, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2008 número 872/2013
Laboratorio autorizado por Salud Pública por resolución del 29/11/2012

Firmado digitalmente por
CRISTINA PITARCH (24359917L)

INFORME DE ENSAYO Nº	1937001
-----------------------------	----------------

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: Control de plagas y desinfecciones, S.L (Ayuntamiento San Antonio de Benagéber)
Dirección:
C.P. / Población:

Fecha Emisión: 05/12/2019

Versión: 1
Boletín Definitivo

DATOS DE LA MUESTRA

Número de muestra: 1937001	Fecha recepción de la muestra: 04/12/2019 13:50
Tipo Muestra: Agua de consumo humano	
(a) Procedencia: GRIFO AYUNTAMIENTO	
	Tomada por: Cliente
	(a) Fecha / Hora de toma de muestra: 04/12/2019
	Cantidad muestra (L): 0.250
	Número / Tipo envases: 1 / PP/PE

RESULTADOS DE ENSAYO

Fecha inicio: 04/12/2019
Fecha finalización: 04/12/2019

Parámetro	Resultado	Unidades	U(%)	V.P.	Procedimiento
Nitratos	25,4	mg/l	16	50	PT-NO3/012

Paterna, a 5 de diciembre de 2019



Cristina Pitarch Giner
Directora técnica laboratorio
Licenciada en Farmacia

Notas:

Este informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.
Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente
(a) Datos aportados por el cliente, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2008 número 872/2013
Laboratorio autorizado por Salud Pública por resolución del 29/11/2012

Firmado digitalmente por
CRISTINA PITARCH (24359917L)

INFORME DE ENSAYO Nº	1939349
-----------------------------	---------

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: Control de plagas y desinfecciones, S.L (Ayuntamiento San Antonio de Benagéber)
Dirección:
C.P. / Población:

Fecha Emisión: 13/01/2020

Versión: 1

Boletín Definitivo

DATOS DE LA MUESTRA

Número de muestra: 1939349	Fecha recepción de la muestra: 26/12/2019 10:30
Tipo Muestra: Agua de consumo humano	
(a) Procedencia: GRIFO AYUNTAMIENTO	
	Tomada por: Cliente
	(a) Fecha / Hora de toma de muestra: 26/12/2019
	Cantidad muestra (L): 0.250
	Número / Tipo envases: 1 / PP/PE

RESULTADOS DE ENSAYO

Fecha inicio: 26/12/2019
Fecha finalización: 26/12/2019

Parámetro	Resultado	Unidades	U(%)	V.P.	Procedimiento
Nitratos	25,3	mg/l	16	50	PT-NO3/012

Paterna, a 13 de enero de 2020



Cristina Pitarch Giner
Directora técnica laboratorio
Licenciada en Farmacia

Notas:

Este informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.
Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente
(a) Datos aportados por el cliente, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2008 número 872/2013
Laboratorio autorizado por Salud Pública por resolución del 29/11/2012

Firmado digitalmente por
CRISTINA PITARCH (24359917L)

INFORME DE ENSAYO Nº	1937002
-----------------------------	---------

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: Control de plagas y desinfecciones, S.L (Ayuntamiento San Antonio de Benagéber)
Dirección:
C.P. / Población:

Fecha Emisión: 05/12/2019

Versión: 1
Boletín Definitivo

DATOS DE LA MUESTRA

Número de muestra: 1937002	Fecha recepción de la muestra: 04/12/2019 13:50
Tipo Muestra: Agua de consumo humano	
(a) Procedencia: GRIFO COLEGIO	
	Tomada por: Cliente
	(a) Fecha / Hora de toma de muestra: 04/12/2019
	Cantidad muestra (L): 0.250
	Número / Tipo envases: 1 / PP/PE

RESULTADOS DE ENSAYO

Fecha inicio: 04/12/2019
Fecha finalización: 04/12/2019

Parámetro	Resultado	Unidades	U(%)	V.P.	Procedimiento
Nitratos	25,2	mg/l	16	50	PT-NO3/012

Paterna, a 5 de diciembre de 2019



Cristina Pitarch Giner
Directora técnica laboratorio
Licenciada en Farmacia

Notas:

Este informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.
Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente
(a) Datos aportados por el cliente, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2008 número 872/2013
Laboratorio autorizado por Salud Pública por resolución del 29/11/2012

Firmado digitalmente por
CRISTINA PITARCH (24359917L)

INFORME DE ENSAYO Nº	1939350
-----------------------------	---------

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: Control de plagas y desinfecciones, S.L (Ayuntamiento San Antonio de Benagéber)
Dirección:
C.P. / Población:

Fecha Emisión: 13/01/2020

Versión: 1
Boletín Definitivo

DATOS DE LA MUESTRA

Número de muestra: 1939350	Fecha recepción de la muestra: 26/12/2019 10:30
Tipo Muestra: Agua de consumo humano	
(a) Procedencia: GRIFO COLEGIO	
	Tomada por: Cliente
	(a) Fecha / Hora de toma de muestra: 26/12/2019
	Cantidad muestra (L): 0.250
	Número / Tipo envases: 1 / PP/PE

RESULTADOS DE ENSAYO

Fecha inicio: 26/12/2019
Fecha finalización: 26/12/2019

Parámetro	Resultado	Unidades	U(%)	V.P.	Procedimiento
Nitratos	24,5	mg/l	16	50	PT-NO3/012

Paterna, a 13 de enero de 2020



Cristina Pitarch Giner
Directora técnica laboratorio
Licenciada en Farmacia

Notas:

Este informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.
Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente
(a) Datos aportados por el cliente, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2008 número 872/2013
Laboratorio autorizado por Salud Pública por resolución del 29/11/2012

Firmado digitalmente por
CRISTINA PITARCH (24359917L)

INFORME DE ENSAYO Nº	1937006
-----------------------------	----------------

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: Control de plagas y desinfecciones, S.L (Ayuntamiento San Antonio de Benagéber)
Dirección:
C.P. / Población:

Fecha Emisión: 05/12/2019

Versión: 1
Boletín Definitivo

DATOS DE LA MUESTRA

Número de muestra: 1937006	Fecha recepción de la muestra: 04/12/2019 13:50
Tipo Muestra: Agua de consumo humano	
(a) Procedencia: DEP. PURISIMA	
	Tomada por: Cliente
	(a) Fecha / Hora de toma de muestra: 04/12/2019
	Cantidad muestra (L): 0.250
	Número / Tipo envases: 1 / PP/PE

RESULTADOS DE ENSAYO

Fecha inicio: 04/12/2019
Fecha finalización: 04/12/2019

Parámetro	Resultado	Unidades	U(%)	V.P.	Procedimiento
Nitratos	25,7	mg/l	16	50	PT-NO3/012

Paterna, a 5 de diciembre de 2019



Cristina Pitarch Giner
Directora técnica laboratorio
Licenciada en Farmacia

Notas:

Este informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.
Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente
(a) Datos aportados por el cliente, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2008 número 872/2013
Laboratorio autorizado por Salud Pública por resolución del 29/11/2012

INFORME DE ENSAYO Nº	1939354
-----------------------------	---------

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: Control de plagas y desinfecciones, S.L (Ayuntamiento San Antonio de Benagéber)
Dirección:
C.P. / Población:

Fecha Emisión: 13/01/2020

Versión: 1
Boletín Definitivo

DATOS DE LA MUESTRA

Número de muestra: 1939354	Fecha recepción de la muestra: 26/12/2019 10:30
Tipo Muestra: Agua de consumo humano	
(a) Procedencia: DEP. PURISIMA PTO. ENTREGA CVPC SAB 1	
	Tomada por: Cliente
	(a) Fecha / Hora de toma de muestra: 26/12/2019
	Cantidad muestra (L): 0.250
	Número / Tipo envases: 1 / PP/PE

RESULTADOS DE ENSAYO

Fecha inicio: 26/12/2019
Fecha finalización: 26/12/2019

Parámetro	Resultado	Unidades	U(%)	V.P.	Procedimiento
Nitratos	24,9	mg/l	16	50	PT-NO3/012

Paterna, a 13 de enero de 2020



Cristina Pitarch Giner
Directora técnica laboratorio
Licenciada en Farmacia

Notas:

Este informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.
Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente
(a) Datos aportados por el cliente, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2008 número 872/2013
Laboratorio autorizado por Salud Pública por resolución del 29/11/2012

Firmado digitalmente por
CRISTINA PITARCH (24359917L)

INFORME DE ENSAYO Nº	1937005
-----------------------------	---------

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: Control de plagas y desinfecciones, S.L (Ayuntamiento San Antonio de Benagéber)
Dirección:
C.P. / Población:

Fecha Emisión: 05/12/2019

Versión: 1
Boletín Definitivo

DATOS DE LA MUESTRA

Número de muestra: 1937005	Fecha recepción de la muestra: 04/12/2019 13:50
Tipo Muestra: Agua de consumo humano	
(a) Procedencia: DEP. MONTESANO	
	Tomada por: Cliente
	(a) Fecha / Hora de toma de muestra: 04/12/2019
	Cantidad muestra (L): 0.250
	Número / Tipo envases: 1 / PP/PE

RESULTADOS DE ENSAYO

Fecha inicio: 04/12/2019
Fecha finalización: 04/12/2019

Parámetro	Resultado	Unidades	U(%)	V.P.	Procedimiento
Nitratos	26,5	mg/l	16	50	PT-NO3/012

Paterna, a 5 de diciembre de 2019



Cristina Pitarch Giner
Directora técnica laboratorio
Licenciada en Farmacia

Notas:

Este informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.
Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente
(a) Datos aportados por el cliente, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2008 número 872/2013
Laboratorio autorizado por Salud Pública por resolución del 29/11/2012